

国立京都国際会館
機材セットプラン料金

2025年10月版



セットプラン内容

このセットプランは、一般的な学術会議を想定した音響・照明・映像機材を一つにまとめたパッケージプランとなります。

一般的な学会に必要な映像や音響機材の概算金額を知りたいという時に便利なセットプランとなります。

【ご利用時の条件】

- ◆会場レイアウトはシアター・スクールから選択してください。
※別紙レイアウトを参照ください。
- ◆プラン内容及び料金の変更は、原則、お受けすることができません。
例) グレードの高いプロジェクターへの変更、サブプロジェクターの削除等
- ◆リハーサルや映像チェック等で使用される場合も1日料金とさせていただきます。
- ◆プランに含まれていない機材や収録、オペレーターの追加、プレゼンデータ受付等については、別途、お見積りいたします。
- ◆予告なく内容は、変更する場合がございます。

[問合せ先]

公益財団法人 国立京都国際会館 営業推進部

TEL: 075-705-1229

E-mail: ask@icckyo.or.jp

機材プラン料金表

税込料金(円)

会場	1日目	2日目	3日目以降
Main Hall	893,200	462,000	410,300
Annex Hall	896,500	388,300	324,500
Annex Hall 1・2	662,200	308,000	266,200
Room A	677,600	323,400	282,700
Room B-1・B-2	642,400	288,200	247,500
Room C-1・C-2	467,500	228,800	204,600
Room D	642,400	289,300	247,500
Room E	475,200	236,500	212,300

Main Hall

レイアウト： 固定シート 1840席

税込料金(円)

音響等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
PAシステム(MH)	44,000	44,000	44,000	—
有線マイクフォン 11本	18,150	18,150	18,150	—
ワイヤレスマイクフォン 2本	8,800	8,800	8,800	—
再生用音声ライン	3,300	3,300	3,300	—
インターカム	38,500	38,500	38,500	—
調光リモコン	1,650	1,650	1,650	—
電気スタント 4個	1,760	1,760	1,760	—
チーフ(音響) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
アシスタント(音響) 8-21時	44,000	44,000	44,000	16,500
小計	215,160	215,160	215,160	—
映像等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
4Kプロジェクター 33000ルーメン相当	330,000	99,000	66,000	—
サブプロジェクター 4000ルーメン相当	55,000	16,500	11,000	—
スイッチャーシステム	99,000	29,700	19,800	—
液晶モニター 15インチ	9,900	2,970	1,980	—
VDA(4out)	9,900	2,970	1,980	—
スクリーン 10.5x7.8m(500インチ)	19,800	19,800	19,800	—
サブスクリーン 2.3x3.0m(150インチ)	5,500	5,500	5,500	—
KVMシステム(演台上リモート操作システム)	17,600	5,280	3,520	—
デジタルタイムインジケーター	5,500	5,500	5,500	—
次座長・次演者標示灯	3,300	3,300	3,300	—
レーザーポインター	2,200	2,200	2,200	—
PC 3台	66,000	—	—	—
チーフ(映像) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	678,700	247,720	195,580	
セット料金	893,200	462,000	410,300	

Annex Hall

レイアウト: シアタースタイル 1200席
スクールスタイル 600席

税込料金(円)

音響等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
PAシステム(AH)	33,000	33,000	33,000	—
有線マイクフォン 8本	13,200	13,200	13,200	—
ワイヤレスマイクフォン 1本	4,400	4,400	4,400	—
再生用音声ライン	3,300	3,300	3,300	—
インターフォン	4,950	4,950	4,950	—
調光リモコン	1,650	1,650	1,650	—
電気スタント 4個	1,760	1,760	1,760	—
チーフ(音響) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	117,260	117,260	117,260	—
映像等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
プロジェクター 10000ルーメン相当	440,000	132,000	88,000	—
サブプロジェクター 4000ルーメン相当	55,000	16,500	11,000	—
スイッチャーシステム	99,000	29,700	19,800	—
液晶モニター 15インチ	9,900	2,970	1,980	—
VDA(4out)	9,900	2,970	1,980	—
スクリーン 6.0x6.0m(300インチ)	10,450	10,450	10,450	—
サブスクリーン 2.3mx3.0m(150インチ)	5,500	5,500	5,500	—
KVMシステム(演台上リモート操作システム)	17,600	5,280	3,520	—
デジタルタイムインジケーター	5,500	5,500	5,500	—
次座長・次演者標示灯	3,300	3,300	3,300	—
レーザーポインター	2,200	2,200	2,200	—
PC 3台	66,000	—	—	—
チーフ(映像) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	779,350	271,370	208,230	—
セット料金	896,500	388,300	324,500	

Annex Hall 1・2

レイアウト: AH 1 シアター 600席 AH 2 シアター 408席
AH 1 スクール 272席 AH 2 スクール 176席

税込料金(円)

音響等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
PAシステム(AH1・AH2)	22,000	22,000	22,000	—
有線マイクフォン 8本	13,200	13,200	13,200	—
ワイヤレスマイクフォン 1本	4,400	4,400	4,400	—
再生用音声ライン	3,300	3,300	3,300	—
インターフォン	4,950	4,950	4,950	—
調光リモコン	1,650	1,650	1,650	—
電気スタント 4個	1,760	1,760	1,760	—
チーフ(音響) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	106,260	106,260	106,260	—
映像等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
プロジェクター 8000ルーメン相当	220,000	66,000	44,000	—
サブプロジェクター 4000ルーメン相当	55,000	16,500	11,000	—
スイッチャーシステム	99,000	29,700	19,800	—
液晶モニター 15インチ	9,900	2,970	1,980	—
VDA(4out)	9,900	2,970	1,980	—
スクリーン 6.0x6.0m(300インチ)	10,450	10,450	10,450	—
サブスクリーン 1.5x2.0m(100インチ)	2,200	2,200	2,200	—
KVMシステム(演台上リモート操作システム)	17,600	5,280	3,520	—
デジタルタイムインジケーター	5,500	5,500	5,500	—
次座長・次演者標示灯	3,300	3,300	3,300	—
レーザーポインター	2,200	2,200	2,200	—
PC 3台	66,000	—	—	—
チーフ(映像) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	556,050	202,070	160,930	—
セット料金	662,200	308,000	266,200	

Room A

レイアウト: シアタースタイル 478席
スクールスタイル 252席

税込料金(円)

音響等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
PAシステム(A)	35,200	35,200	35,200	—
有線マイクフォン 8本	13,200	13,200	13,200	—
ワイヤレスマイクフォン 1本	4,400	4,400	4,400	—
再生用音声ライン	3,300	3,300	3,300	—
インターフォン	4,950	4,950	4,950	—
調光リモコン	1,650	1,650	1,650	—
電気スタント 4個	1,760	1,760	1,760	—
チーフ(音響) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	119,460	119,460	119,460	—
映像等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
プロジェクター 8000ルーメン相当	220,000	66,000	44,000	—
サブプロジェクター 4000ルーメン相当	55,000	16,500	11,000	—
スイッチャーシステム	99,000	29,700	19,800	—
液晶モニター 15インチ	9,900	2,970	1,980	—
VDA(4out)	9,900	2,970	1,980	—
スクリーン 5.0x8.8m(400インチ)	13,200	13,200	13,200	—
サブスクリーン 1.5x2.0m(100インチ)	2,200	2,200	2,200	—
KVMシステム(演台上リモート操作システム)	17,600	5,280	3,520	—
デジタルタイムインジケーター	5,500	5,500	5,500	—
次座長・次演者標示灯	3,300	3,300	3,300	—
レーザーポインター	2,200	2,200	2,200	—
PC 3台	66,000	—	—	—
チーフ(映像) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	558,800	204,820	163,680	—
セット料金	677,600	323,400	282,700	

Room B-1・B-2

レイアウト: B-1 シアター 216席 B-2 シアター 150席
B-1 スクール 120席 B-2 スクール 84席

税込料金(円)

音響等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
PAシステム(B-1,B-2)	11,000	11,000	11,000	—
有線マイクフォン 6本	9,900	9,900	9,900	—
ワイヤレスマイクフォン 1本	4,400	4,400	4,400	—
再生用音声ライン	3,300	3,300	3,300	—
インターフォン	4,950	4,950	4,950	—
調光リモコン	1,100	1,100	1,100	—
電気スタント 4個	1,760	1,760	1,760	—
チーフ(音響) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	91,410	91,410	91,410	—
映像等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
プロジェクター 8000ルーメン相当	220,000	66,000	44,000	—
サブプロジェクター 4000ルーメン相当	55,000	16,500	11,000	—
スイッチャーシステム	99,000	29,700	19,800	—
液晶モニター 15インチ	9,900	2,970	1,980	—
VDA(4out)	9,900	2,970	1,980	—
スクリーン 4.1x7.3m(330インチ)	6,600	6,600	6,600	—
サブスクリーン 1.2x1.6m(80インチ)	1,320	1,320	1,320	—
KVMシステム(演台上リモート操作システム)	17,600	5,280	3,520	—
デジタルタイムインジケーター	5,500	5,500	5,500	—
次座長・次演者標示灯	3,300	3,300	3,300	—
レーザーポインター	2,200	2,200	2,200	—
PC 3台	66,000	—	—	—
チーフ(映像) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	551,320	197,340	156,200	—
セット料金	642,400	288,200	247,500	—

Room C-1・C-2

レイアウト: C-1・C-2 シアター 134席
C-1・C-2 スクール 64席

税込料金(円)

音響等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
PAシステム(C-1,C-2)	7,700	7,700	7,700	—
有線マイクフォン 4本	6,600	6,600	6,600	—
ワイヤレスマイクフォン 1本	4,400	4,400	4,400	—
再生用音声ライン	3,300	3,300	3,300	—
インターフォン	4,950	4,950	4,950	—
調光リモコン	1,100	1,100	1,100	—
電気スタント 4個	1,760	1,760	1,760	—
チーフ(音響) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	84,810	84,810	84,810	—
映像等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
プロジェクター 4000ルーメン相当	55,000	16,500	11,000	—
サブプロジェクター 4000ルーメン相当	55,000	16,500	11,000	—
スイッチャーシステム	99,000	29,700	19,800	—
液晶モニター 15インチ	9,900	2,970	1,980	—
VDA(4out)	9,900	2,970	1,980	—
スクリーン 3.3x3.7m	3,300	3,300	3,300	—
サブスクリーン 1.2x1.6m(80インチ)	1,320	1,320	1,320	—
KVMシステム(演台上リモート操作システム)	17,600	5,280	3,520	—
デジタルタイムインジケーター	5,500	5,500	5,500	—
次座長・次演者標示灯	3,300	3,300	3,300	—
レーザーポインター	2,200	2,200	2,200	—
PC 3台	66,000	—	—	—
チーフ(映像) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	383,020	144,540	119,900	—
セット料金	467,500	228,800	204,600	—

Room D

レイアウト: シアタースタイル 227席
スクールスタイル 120席

税込料金(円)

音響等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
PAシステム(D)	11,000	11,000	11,000	—
有線マイクフォン 6本	9,900	9,900	9,900	—
ワイヤレスマイクフォン 1本	4,400	4,400	4,400	—
再生用音声ライン	3,300	3,300	3,300	—
インターフォン	4,950	4,950	4,950	—
調光リモコン	1,650	1,650	1,650	—
電気スタント 4個	1,760	1,760	1,760	—
チーフ(音響) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	91,960	91,960	91,960	—
映像等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
プロジェクター 12000ルーメン相当	220,000	66,000	44,000	—
サブプロジェクター 4000ルーメン相当	55,000	16,500	11,000	—
スイッチャーシステム	99,000	29,700	19,800	—
液晶モニター 15インチ	9,900	2,970	1,980	—
VDA(4out)	9,900	2,970	1,980	—
スクリーン 4.1x7.3m(330インチ)	6,600	6,600	6,600	—
サブスクリーン 1.2x1.6m(80インチ)	1,320	1,320	1,320	—
KVMシステム(演台上リモート操作システム)	17,600	5,280	3,520	—
デジタルタイムインジケーター	5,500	5,500	5,500	—
次座長・次演者標示灯	3,300	3,300	3,300	—
レーザーポインター	2,200	2,200	2,200	—
PC 3台	66,000	—	—	—
チーフ(映像) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	551,320	197,340	156,200	—
セット料金	642,400	289,300	247,500	—


Room E

レイアウト: シアタースタイル 237席
スクールスタイル 108席

税込料金(円)

音響等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
PAシステム(E)	11,000	11,000	11,000	—
有線マイクフォン 6本	9,900	9,900	9,900	—
ワイヤレスマイクフォン 1本	4,400	4,400	4,400	—
再生用音声ライン	3,300	3,300	3,300	—
インターフォン	4,950	4,950	4,950	—
調光リモコン	1,100	1,100	1,100	—
電気スタンド 4個	1,760	1,760	1,760	—
チーフ(音響) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	91,410	91,410	91,410	—
映像等	1日目	2日目	3日目以降	延長料金3時間以内
プロジェクター 4000ルーメン相当	55,000	16,500	11,000	—
サブプロジェクター 4000ルーメン相当	55,000	16,500	11,000	—
スイッチャーシステム	99,000	29,700	19,800	—
液晶モニター 15インチ	9,900	2,970	1,980	—
VDA(4out)	9,900	2,970	1,980	—
スクリーン 3.0x6.0m	4,400	4,400	4,400	—
サブスクリーン 1.2x1.6m(80インチ)	1,320	1,320	1,320	—
KVMシステム(演台上リモート操作システム)	17,600	5,280	3,520	—
デジタルタイムインジケーター	5,500	5,500	5,500	—
次座長・次演者標示灯	3,300	3,300	3,300	—
レーザーポインター	2,200	2,200	2,200	—
PC 3台	66,000	—	—	—
チーフ(映像) 8-21時	55,000	55,000	55,000	16,500
小計	384,120	145,640	121,000	—
セット料金	475,200	236,500	212,300	—

Main Hall
1,840 Seats



音響		映像	
ワイヤレスマイクホン	◇	プロジェクター	PJ
有線マイクホン	○	スイッチャーシステム	SW
音声ライン (PC)	line	液晶モニター	M
インターカム	☆	PC (Windows)	PC
デジタルタイムインジケーター	① ②	KVM延長システム	KVM
電気スタンド	Ⓒ		
次座長、次演者 表示灯	Ⓐ		
光学			
レーザーポインター	LP		
調光リモコン	RD		
仮設スクリーン	—		

承認
Approved
照査
Checked

作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale
1 / 300


図面名
TITLE

図面番号
No.

KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館


Annex Hall

音響	
ワイヤレスマイクワゴン	
有線マイクワゴン	
音声ライン (PC)	
デジタルタイムインジケータ	
電気スタント	
次座長、次演者 表示灯	
光学	
レーザーポインター	
仮設スクリーン	
調光リモコン	
映像	
プロジェクター	
スイッチャーシステム	
液晶モニター	
PC (Windows)	
KVM延長システム	



Annex Hall

音響	
ワイヤレスマイクフォン	○
有線マイクフォン	○
音声ライン (PC)	■
デジタルタイムインジケータ	○
電気スタンド	○
次座長、次演者 表示灯	○
光学	
レーザーポインター	■
仮設スクリーン	■
調光リモコン	■
映像	
プロジェクター	■
スイッチャーシステム	■
液晶モニター	■
PC (Windows)	■
KVM延長システム	■




Annex Hall 1

音響	
ワイヤレスマイク	①
有線マイク	②
音声ライン (PC)	③
デジタルタイムインジケータ	④
電気スタント	⑤
次座長、次演者 表示灯	⑥
光学	
レーザーホインター	⑦
仮設スクリーン	⑧
調光リモコン	⑨
映像	
プロジェクター	⑩
スイッチャーシステム	⑪
液晶モニター	⑫
PC (Windows)	⑬
KVM延長システム	⑭

Annex Hall 2

音響	
ワイヤレスマイク	①
有線マイク	②
音声ライン (PC)	③
デジタルタイムインジケータ	④
電気スタント	⑤
次座長、次演者 表示灯	⑥
光学	
レーザーホインター	⑦
仮設スクリーン	⑧
調光リモコン	⑨
映像	
プロジェクター	⑩
スイッチャーシステム	⑪
液晶モニター	⑫
PC (Windows)	⑬
KVM延長システム	⑭




Annex Hall 1

音響	
ワイヤレスマイクフォン	①
有線マイクフォン	②
音声ライン (PC)	③
デジタルタイムインジケータ	④
電気スタンド	⑤
次座長、次演者 表示灯	⑥
光学	
レーザーポインター	⑦
仮設スクリーン	⑧
調光リモコン	⑨
映像	
プロジェクター	⑩
スイッチャーシステム	⑪
液晶モニター	⑫
PC (Windows)	⑬
KVM延長システム	⑭

Annex Hall 2

音響	
ワイヤレスマイクフォン	①
有線マイクフォン	②
音声ライン (PC)	③
デジタルタイムインジケータ	④
電気スタンド	⑤
次座長、次演者 表示灯	⑥
光学	
レーザーポインター	⑦
仮設スクリーン	⑧
調光リモコン	⑨
映像	
プロジェクター	⑩
スイッチャーシステム	⑪
液晶モニター	⑫
PC (Windows)	⑬
KVM延長システム	⑭



KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館

承認
Approved
照査
Checked


作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale
1/250

図面番号
No.
AH2-T-176 AH1-T-272


図面名
TITLE

ROOM A



音響		映像	
ワイヤレスマイクホン	♀	プロジェクター	PJ
有線マイクホン	♀	スイッチャーシステム	SW
音声ライン (PC)	Line	液晶モニター	M
デジタルタイムインジケーター	時計	PC (Windows)	PC
電気スタンド	Ⓛ	KVM延長システム	KVM
次座長、次演者 表示灯	♀		
光学			
レーザーポインター	LP		
仮設スクリーン	→		
調光リモコン	D		

ROOM A



音響		映像	
ワイヤレスマイク	Ⓜ	プロジェクター	PJ
有線マイク	Ⓜ	スイッチャーシステム	SW
音声ライン (PC)	Line	液晶モニター	M
デジタルタイムインジケータ	Ⓜ	PC (Windows)	PC
電気スタンド	Ⓜ	KVM延長システム	KVM
次座長、次演者 表示灯	Ⓜ		
光学			
レーザーポインター	LP		
仮設スクリーン	—		
調光リモコン	D		

承認
Approved
照査
Checked

作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale
1 / 250

図面名
TITLE


図面番号
No.

A-S-252



KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館

ROOM B-1



音響		映像	
ワイヤレスマイクフォン	🔴	プロジェクター	PJ
有線マイクフォン	🔴	スイッチャーシステム	SW
音声ライン (PC)	Line	液晶モニター	M
デジタルタイムインジケーター	🔴	PC (Windows)	PC
電気スタント	🔴	KVM延長システム	KVM
次座長・次演者標示灯	🔴		
光学			
レーザーポインター	LP		
仮説スクリーン	🔴		
調光リモコン	D		

承認
Approved
照査
Checked

作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale
1/200

図面名
TITLE


図面番号
No.

B1-T-216




KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館

ROOM B-1



音響		映像	
ワイヤレスマイク	○	プロジェクター	PJ
有線マイク	○	スイッチャーシステム	SW
音声ライン (PC)	Line	液晶モニター	M
デジタルタイムインジケータ	時計	PC (Windows)	PC
電気スタンド	○	KVM延長システム	KVM
次座長、次演者 表示灯	○		
光学			
レーザーポインター	LP		
仮設スクリーン	—		
調光リモコン	D		

ROOM B-2



音響		映像	
ワイヤレスマイクホン	↑	プロジェクター	PJ
有線マイクホン	↑	スイッチャーシステム	SW
音声ライン (PC)	Line	液晶モニター	M
デジタルタイムインジケーター	視子	PC (Windows)	PC
電気スタンド	Ⓛ	KVM延長システム	KVM
次座長、次演者 表示灯	↑		
光学			
レーザーポインター	LP		
仮設スクリーン	↑		
調光リモコン	D		

承認
Approved
照査
Checked

作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale
1/200

図面名
TITLE


図面番号
No.

B1-T-150



KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館

ROOM B-2



音響		映像	
ワイヤレスマイク	↑	プロジェクター	PJ
有線マイク	↑	スイッチャーシステム	SW
音声ライン (PC)	Line	液晶モニター	M
デジタルタイムインジケータ	時計	PC (Windows)	PC
電気スタンド	Ⓛ	KVM延長システム	KVM
次座長、次演者 表示灯	↑		
光学			
レーザーポインター	LP		
仮設スクリーン	↑		
調光リモコン	D		

承認
Approved
照査
Checked

作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale
1/200


図面名
TITLE

図面番号
No.

B1-S-84

KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館

ROOM C-1/2



ROOM C-1

音響	
ワイヤレスマイクホン	△
有線マイクホン	△
音声ライン (PC)	Line
デジタルタイムインジケータ	時計
電気スタンド	L
次座長、次演者 表示灯	△
光学	
レーザーポインター	LP
仮設スクリーン	△
調光リモコン	D
映像	
プロジェクター	PJ
スイッチャーシステム	SW
液晶モニター	M
PC (Windows)	PC
KVM延長システム	KVM

ROOM C-2

音響	
ワイヤレスマイクホン	△
有線マイクホン	△
音声ライン (PC)	Line
デジタルタイムインジケータ	時計
電気スタンド	L
次座長、次演者 表示灯	△
光学	
レーザーポインター	LP
仮設スクリーン	△
調光リモコン	D
映像	
プロジェクター	PJ
スイッチャーシステム	SW
液晶モニター	M
PC (Windows)	PC
KVM延長システム	KVM

承認
Approved
照査
Checked

作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale
1/200

図面名
TITLE

図面番号
No.


C1-T-134



KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館

ROOM C-1/2

ROOM C-1



ROOM C-1

音響	
ワイヤレスマイクフォン	
有線マイクフォン	
音声ライン (PC)	Line
デジタルタイムインジケータ	
電気スタンド	
次座長、次演者 表示灯	
光学	
レーザーホインター	LP
仮設スクリーン	
調光リモコン	D
映像	
プロジェクター	PJ
スイッチャーシステム	SW
液晶モニター	M
PC (Windows)	PC
KVM延長システム	KVM

ROOM C-2

音響	
ワイヤレスマイクフォン	
有線マイクフォン	
音声ライン (PC)	Line
デジタルタイムインジケータ	
電気スタンド	
次座長、次演者 表示灯	
光学	
レーザーホインター	LP
仮設スクリーン	
調光リモコン	D
映像	
プロジェクター	PJ
スイッチャーシステム	SW
液晶モニター	M
PC (Windows)	PC
KVM延長システム	KVM

ROOM C-2

承認
Approved
照査
Checked

作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale

1/200

図面名
TITLE


図面番号
No.

C-T-64



KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館

Room D



音響		映像	
ワイヤレスマイクホン	🔴	プロジェクター	PJ
有線マイクホン	🔴	スイッチャーシステム	SW
音声ライン (PC)	Line	液晶モニター	M
デジタルタイムインジケーター	🔴	PC (Windows)	PC
電気スタンド	🔴	KVM延長システム	KVM
次座長、次演者 表示灯	🔴		
光学			
レーザーポインター	LP		
仮設スクリーン	🔴		
調光リモコン	D		

承認
Approved
照査
Checked

作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale
1/200

図面名
TITLE


図面番号
No.

D-T-227



KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館

Room D



音響		映像	
ワイヤレスマイク	🔴	プロジェクター	PJ
有線マイク	🔴	スイッチャーシステム	SW
音声ライン (PC)	Line	液晶モニター	M
デジタルタイムインジケータ	🔴	PC (Windows)	PC
電気スタンド	🔴	KVM延長システム	KVM
次座長、次演者 表示灯	🔴		
光学			
レーザーポインター	LP		
仮設スクリーン	🔴		
調光リモコン	D		

承認
Approved
照査
Checked

作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale
1/200


図面名
TITLE

図面番号
No.

D-S-120

KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館

Room E



音響

ワイヤレスマイクフォン
有線マイクフォン
音声ライン (PC)
デジタルタイムインジケータ
電気スタント
次座長、次演者 表示灯

光学

レーザーホインター
仮設スクリーン
調光リモコン

映像

プロジェクター
スイッチャーシステム
液晶モニター
PC (Windows)
KVM延長システム

PJ

SW

M

PC

KVM

承認
Approved
照査
Checked

作成日
Date
作成者
Draw

尺度
Scale
1/180

図面名
TITLE


図面番号
No.

E-T-237



KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館

Room E



音響

ワイヤレスマイク
有線マイク
音声ライン (PC)
デジタルタイムインジケーター
電気スタンド
次座長、次演者 表示灯

映像

プロジェクター
スイッチャーシステム
液晶モニター
PC (Windows)
KVM延長システム

光学

レーザーポインター
仮設スクリーン
調光リモコン



承認
照査
Checked

作成日
作成者
Draw

尺度
Scale
1/180

図面名
TITLE

図面番号
No.

E-S-108

KYOTO INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
公益財団法人 国立京都国際会館